

Committente:



Regione Piemonte
COMUNE DI CEVA
PROVINCIA DI CUNEO



Oggetto:

**Adeguamento in quota delle difese spondali e ricalibratura
dell'alveo del Fiume Tanaro nel concentrico di Ceva
1° Lotto**

Codice intervento: CN_LR_18_105

PROGETTO DEFINITIVO / ESECUTIVO

FASCICOLO PSC

SCALA:

DATA:

giugno 2019


Identificazione elaborato	Ambito		Tipologia		Commessa	n° elaborato	11
IDPD1285-11	I	D	P	D	1285		

Dati Progettisti:

Studio ANSELMO Associati

Via Vittorio Emanuele n° 14
10023 CHIERI (TO)
tel./fax 011 9415835
e-mail: info@anselmoassociati.it

Dott. Ing. Virgilio Anselmo
Dott. For. Fulvio Anselmo
Collaboratori:
Dott. For. Davide Spada
Dott. Ing. Donato Vittore

Rev.	Redatto	Controllato	Approvato	Data	Timbri e Firme
					
0	Ing. D. Vittore	Ing. V. Anselmo	Ing. V. Anselmo	06/19	

Il Responsabile del procedimento:

FIRMA

File : 1285IDPD-11.doc

FASCICOLO DELL'OPERA MODELLO SEMPLIFICATO

Sommario

1	Scheda I – Descrizione sintetica dell'opera ed individuazione dei soggetti interessati	1
2	Scheda II-1 - Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliarie	3
3	Scheda II-2 - Adeguamento delle misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliarie.....	6
4	Scheda II-3 - Informazioni sulle misure preventive e protettive in dotazione dell'opera necessarie per pianificarne la realizzazione in condizioni di sicurezza e modalità di utilizzo e di controllo dell'efficienza delle stesse.....	7
5	Scheda III-1 – Elenco e collocazione degli elaborati tecnici relativi all'opera nel proprio contesto	8
6	Scheda III-2 – Elenco e collocazione degli elaborati tecnici relativi alla strutture architettonica e statica.....	10
7	Scheda III-3 – Elenco e collocazione degli elaborati tecnici relativi agli impianti dell'opera	11
8	Elenco allegati.....	12
9	Quadro riepilogativo inerente gli obblighi di trasmissione	12

Comune di Ceva
Adeguamento in quota delle difese spondali e ricalibratura dell'alveo del Fiume Tanaro
nel concentrico di Ceva – 1° Lotto
Fascicolo PSC

**1 SCHEDA I – DESCRIZIONE SINTETICA DELL'OPERA ED
INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI INTERESSATI**

Descrizione sintetica dell'opera

Formazione della pista di lavoro nel letto del fiume, realizzazione di due batterie di repellenti in massi di cava stabilizzati con maglie di reti di funi metalliche e ancorati al suolo con due file parallele di micropali, asportazione della pista di lavoro in alveo.

Durata effettiva dei lavori

Inizio lavori:

Fine lavori:

Indirizzo del cantiere

Via/piazza: fiume Tanaro

Località:

Campo sportivo comunale

Città:

Ceva

Provincia:

CN

Committente

cognome e nome:

Comune di Ceva

indirizzo:

P.za Vittorio Emanuele, 17 – 12073 Ceva (CN)

cod. fisc.:

tel.:

e-mail:

Responsabile dei lavori (eventuale)

cognome e nome:

indirizzo:

cod. fisc.:

tel.:

e-mail:

Progettista

cognome e nome:

Virgilio Anselmo di Anselmo associati

indirizzo:

Via Vittorio Emanuele 14 – 10023 Chieri (TO)

cod. fisc.:

cod. fisc.: NSL VGL 46M30L219I

tel.:

0119415835

e-mail:

info@anselmoassociati.it

Progettista architettonico

cognome e nome:

indirizzo:

cod. fisc.:

tel.:

e-mail:

Progettista strutturista

cognome e nome:

indirizzo:

cod. fisc.:

Anselmo associati

Via Vittorio Emanuele, 14 – 10023 Chieri (TO)

tel. 011.9415835 – fax. 011.0712923 – e-mail. info@anselmoassociati.it

Comune di Ceva
Adeguamento in quota delle difese spondali e ricalibratura dell'alveo del Fiume Tanaro
nel concentrico di Ceva – 1° Lotto
Fascicolo PSC

tel.:	
e-mail:	

Progettista impianti elettrici

cognome e nome:	
indirizzo:	
cod. fisc.:	
tel.:	
e-mail:	

Progettista impianti meccanici

cognome e nome:	
indirizzo:	
cod. fisc.:	
tel.:	
e-mail:	

Coordinatore per la progettazione

cognome e nome:	Virgilio Anselmo di Anselmo associati
indirizzo:	Via Vittorio Emanuele 14 – 10023 Chieri (To)
cod. fisc.:	cod. fisc.: NSL VGL 46M30L219I
tel.:	0119415835
e-mail:	info@anselmoassociati.it

Coordinatore per l'esecuzione dei lavori

cognome e nome:	Virgilio Anselmo di Anselmo associati
indirizzo:	Via Vittorio Emanuele 14 – 10023 Chieri (To)
cod. fisc.:	cod. fisc.: NSL VGL 46M30L219I
tel.:	0119415835
e-mail:	info@anselmoassociati.it

Anselmo associati

Via Vittorio Emanuele, 14 – 10023 Chieri (TO)
tel. 011.9415835 – fax. 011.0712923 – e-mail. info@anselmoassociati.it

2 SCHEDA II-1 - MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE IN DOTAZIONE DELL'OPERA ED AUSILIARIE

Tipologia dei lavori	CODICE SCHEDA	1
CANTIERIZZAZIONE AREA ED INSTALLAZIONE BOX CANTIERE		

<i>Tipo di intervento</i>	<i>Rischi individuati</i>
Cantierizzazione area, installazione box cantiere e perimetrazione	Investimento, sbalzi temperatura, rumore, caduta materiale dall'alto, utensili manuali

<i>Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del luogo di lavoro</i>
Si ricorda che il cantiere si trova all'interno dell'alveo del fiume Tanaro

<i>Punti critici</i>	Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera	Misure preventive e protettive ausiliarie
Accessi ai luoghi di lavoro	Nessuna	Nessuna
Sicurezza dei luoghi di lavoro	Nessuna	Nessuna
Impianti di alimentazione e di scarico	Nessuna	Nessuna
Approvvigionamento e movimentazione materiali	Nessuna	Nessuna
Approvvigionamento e movimentazione attrezzature	Nessuna	Nessuna
Igiene sul lavoro	Nessuna	Nessuna
Interferenze e protezione di terzi	Nessuna	Nessuna

<i>Tavole allegate</i>	Planimetria di cantiere
-------------------------------	-------------------------

Comune di Ceva
Adeguamento in quota delle difese spondali e ricalibratura dell'alveo del Fiume Tanaro nel concentrico di Ceva – 1° Lotto
Fascicolo PSC

Tipologia dei lavori	CODICE SCHEDA	2
SCAVI E RIPORTI – Scavi e riporti, pista di lavoro in alveo		

Tipo di intervento	Rischi individuati
Realizzazione ed asportazione della pista di lavoro in alveo ed esecuzione di tutti gli eventuali scavi	Seppellimento, sprofondamento, annegamento, investimento, sbalzi temperatura, rumore, idraulico, ribaltamento, ordigni bellici, vibrazioni, fumi, inquinanti aerodispersi

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del luogo di lavoro
Si ricorda che il cantiere si trova all'interno dell'alveo del fiume Tanaro

Punti critici	Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera	Misure preventive e protettive ausiliarie
Accessi ai luoghi di lavoro	Nessuna	Nessuna
Sicurezza dei luoghi di lavoro	Nessuna	Nessuna
Impianti di alimentazione e di scarico	Nessuna	Nessuna
Approvvigionamento e movimentazione materiali	Nessuna	Nessuna
Approvvigionamento e movimentazione attrezzature	Nessuna	Nessuna
Igiene sul lavoro	Nessuna	Nessuna
Interferenze e protezione di terzi	Nessuna	Nessuna

Tavole allegate	Planimetria di cantiere
------------------------	-------------------------

Anselmo associati

Via Vittorio Emanuele, 14 – 10023 Chieri (TO)
tel. 011.9415835 – fax. 011.0712923 – e-mail. info@anselmoassociati.it

Comune di Ceva
Adeguamento in quota delle difese spondali e ricalibratura dell'alveo del Fiume Tanaro nel concentrico di Ceva – 1° Lotto
Fascicolo PSC

Tipologia dei lavori	CODICE SCHEDA	3
REPELLENTI IN MASSI, RETI DI FUNI METALLICHE E MICROPALI		

Tipo di intervento	Rischi individuati
Realizzazione repellenti in massi di cava stabilizzati mediante l'avvolgimento di pannelli di reti di funi metalliche e ancorati al suolo mediante due file di micropali parallele	Annegamento, investimento, sbalzi temperatura, elettrocuzione, rumore, sostanze chimiche, utensili manuali, caduta materiali dall'alto, cesoiamento, stritolamento, urti, colpi, compressioni, polveri, vibrazioni, fumi, inquinanti aerodispersi

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del luogo di lavoro
Si ricorda che il cantiere si trova all'interno dell'alveo del fiume Tanaro

Punti critici	Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera	Misure preventive e protettive ausiliarie
Accessi ai luoghi di lavoro	Nessuna	Nessuna
Sicurezza dei luoghi di lavoro	Nessuna	Nessuna
Impianti di alimentazione e di scarico	Nessuna	Nessuna
Approvvigionamento e movimentazione materiali	Nessuna	Nessuna
Approvvigionamento e movimentazione attrezzature	Nessuna	Nessuna
Igiene sul lavoro	Nessuna	Nessuna
Interferenze e protezione di terzi	Nessuna	Nessuna

Tavole allegate	
------------------------	--

Anselmo associati

Via Vittorio Emanuele, 14 – 10023 Chieri (TO)
tel. 011.9415835 – fax. 011.0712923 – e-mail. info@anselmoassociati.it

3 SCHEDA II-2 - ADEGUAMENTO DELLE MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE IN DOTAZIONE DELL'OPERA ED AUSILIARIE

Tipologia dei lavori	CODICE SCHEDA	1
Per tutte le lavorazioni		

Tipo di intervento	Rischi individuati

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del luogo di lavoro

Punti critici	Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera	Misure preventive e protettive ausiliarie
Accessi ai luoghi di lavoro	Nessuna	Nessuna
Sicurezza dei luoghi di lavoro	Nessuna	Nessuna
Impianti di alimentazione e di scarico	Nessuna	Nessuna
Approvvigionamento e movimentazione materiali	Nessuna	Nessuna
Approvvigionamento e movimentazione attrezzature	Nessuna	Nessuna
Igiene sul lavoro	Nessuna	Nessuna
Interferenze e protezione di terzi	Nessuna	Nessuna

Tavole allegate	
------------------------	--

4 SCHEDA II-3 - INFORMAZIONI SULLE MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE IN DOTAZIONE DELL'OPERA NECESSARIE PER PIANIFICARNE LA REALIZZAZIONE IN CONDIZIONI DI SICUREZZA E MODALITÀ DI UTILIZZO E DI CONTROLLO DELL'EFFICIENZA DELLE STESSE

CODICE SCHEDA	SCHEDA II-3						
Interventi di manutenzione da effettuare	Periodicità interventi	Informazioni necessarie per pianificare la realizzazione in sicurezza	Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera previste	Verifiche e controlli da effettuare	Periodicità dei controlli	Modalità di utilizzo in condizioni di sicurezza	Rif. scheda II:

5 SCHEDA III-1 – ELENCO E COLLOCAZIONE DEGLI ELABORATI TECNICI RELATIVI ALL'OPERA NEL PROPRIO CONTESTO

Codice scheda:	SCEHDA III-1
----------------	--------------

Elaborati tecnici per lavori di:	
----------------------------------	--

Elenco e collocazione degli elaborati tecnici relativi all'opera nel proprio contesto	Nominativo e recapito dei soggetti che hanno predisposto gli elaborati tecnici	Data del documento	Collocazione degli elaborati tecnici	Note
Elaborato 1 Relazione illustrativa e quadro economico	Virgilio Anselmo di Anselmo associati 011/9415835	Maggio 2019	Comune di Ceva P.za Vittorio Emanuele, 17 - 12073 Ceva (CN)	
Elaborato 2 Corografia e Planimetria di progetto	Virgilio Anselmo di Anselmo associati 011/9415835	Maggio 2019	Comune di Ceva P.za Vittorio Emanuele, 17 - 12073 Ceva (CN)	
Elaborato 3 Sezioni	Virgilio Anselmo di Anselmo associati 011/9415835	Maggio 2019	Comune di Ceva P.za Vittorio Emanuele, 17 - 12073 Ceva (CN)	
Elaborato 4 Particolari costruttivi – Pennelli tipologia A	Virgilio Anselmo di Anselmo associati 011/9415835	Maggio 2019	Comune di Ceva P.za Vittorio Emanuele, 17 - 12073 Ceva (CN)	
Elaborato 5 Particolari costruttivi – Pennelli tipologia B	Virgilio Anselmo di Anselmo associati 011/9415835	Maggio 2019	Comune di Ceva P.za Vittorio Emanuele, 17 - 12073 Ceva (CN)	
Elaborato 6 Particolari costruttivi – Pennelli tipologia C	Virgilio Anselmo di Anselmo associati 011/9415835	Maggio 2019	Comune di Ceva P.za Vittorio Emanuele, 17 - 12073 Ceva (CN)	
Elaborato 7 Documentazione fotografica	Virgilio Anselmo di Anselmo associati 011/9415835	Maggio 2019	Comune di Ceva P.za Vittorio Emanuele, 17 - 12073 Ceva (CN)	
Elaborato 8 Elenco prezzi unitari ed eventuale analisi	Virgilio Anselmo di Anselmo associati 011/9415835	Maggio 2019	Comune di Ceva P.za Vittorio Emanuele, 17 - 12073 Ceva (CN)	
Elaborato 9 Computo metrico estimativo e quadro economico	Virgilio Anselmo di Anselmo associati 011/9415835	Maggio 2019	Comune di Ceva P.za Vittorio Emanuele, 17 - 12073 Ceva (CN)	
Elaborato 10 Piano di sicurezza e coordinamento PSC	Virgilio Anselmo di Anselmo associati 011/9415835	Giugno 2019	Comune di Ceva P.za Vittorio Emanuele, 17 - 12073 Ceva (CN)	

Comune di Ceva
Adeguamento in quota delle difese spondali e ricalibratura dell'alveo del Fiume Tanaro
nel concentrico di Ceva – 1° Lotto

Fascicolo PSC

Elaborato 11 Fascicolo PSC	Virgilio Anselmo di Anselmo associati 011/9415835	Giugno 2019	Comune di Ceva P.za Vittorio Emanuele, 17 - 12073 Ceva (CN)	
Elaborato 12 Cronoprogramma dei lavori	Virgilio Anselmo di Anselmo associati 011/9415835	Giugno 2019	Comune di Ceva P.za Vittorio Emanuele, 17 - 12073 Ceva (CN)	
Elaborato 13 Capitolato speciale d'appalto e schema di contratto	Virgilio Anselmo di Anselmo associati 011/9415835	Giugno 2019	Comune di Ceva P.za Vittorio Emanuele, 17 - 12073 Ceva (CN)	

Anselmo associati

Via Vittorio Emanuele, 14 – 10023 Chieri (TO)
tel. 011.9415835 – fax. 011.0712923 – e-mail. info@anselmoassociati.it

**6 SCHEDA III-2 – ELENCO E COLLOCAZIONE DEGLI ELABORATI TECNICI
RELATIVI ALLA STRUTTURE ARCHITETTONICA E STATICA**

Codice scheda:	SCEHDA III-2
----------------	--------------

Elaborati tecnici per lavori di:	
----------------------------------	--

Elenco e collocazione degli elaborati tecnici relativi all'opera nel proprio contesto	Nominativo e recapito dei soggetti che hanno predisposto gli elaborati tecnici	Data del documento	Collocazione degli elaborati tecnici	Note

7 SCHEDA III-3 – ELENCO E COLLOCAZIONE DEGLI ELABORATI TECNICI RELATIVI AGLI IMPIANTI DELL'OPERA

Codice scheda:	SCEHDA III-3
----------------	--------------

Elaborati tecnici per lavori di:	
----------------------------------	--

Elenco e collocazione degli elaborati tecnici relativi all'opera nel proprio contesto	Nominativo e recapito dei soggetti che hanno predisposto gli elaborati tecnici	Data del documento	Collocazione degli elaborati tecnici	Note

8 ELENCO ALLEGATI


- ☐ Schemi grafici
- ☐ Tavole di progetto e documentazione tecnica as built
- ☐ Particolari tecnici esecutivi/costruttivi
- ☐ Documentazione fotografica
- ☐ Documentazione dispositivi di protezione in esercizio
- ☐ _____

9 QUADRO RIEPILOGATIVO INERENTE GLI OBBLIGHI DI TRASMISSIONE

Il presente documento è composto da n. **12** pagine.

1. Il C.S.P. trasmette al Committente **Comune di Ceva** il presente FO per la sua presa in considerazione.

Data _____

Firma del C.S.P. 

2. Il committente, dopo aver preso in considerazione il fascicolo dell'opera, lo trasmette al C.S.E. al fine della sua modificazione in corso d'opera.

Data _____

Firma del committente _____

3. Il C.S.E., dopo aver modificato il fascicolo dell'opera durante l'esecuzione, lo trasmette al Committente al fine della sua presa in considerazione all'atto di eventuali lavori successivi all'opera.

Data _____

Firma del C.S.E. _____

4. Il Committente per ricevimento del fascicolo dell'opera

Data _____

Firma del committente _____